

## Dezinfekční řád ambulance

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy	podlahy, plochy, obklady, nábytek, stolky, odpadkové koše	1-3x denně dle typu prostoru	INCIDIN PRO	KAS, amin	0,25%	30 min	A(B)(V)	dávkovací láhev
			SURFANIOS PREMIUM	KAS	0,25%	15 min	A(B)(V)	dávkovací láhev
Malé plochy, pomůcky	malé plochy, pomůcky, rychlá dezinfekce - včetně citlivých materiálů	nastříkat, rozetřít	INCIDIN OXYFOAM S	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> - peroxid vodíku	neředí se	5 min	ABTMV	
		otřít	INCIDIN ALCOHOL WIPE	alkohol	ubrousky	1 min	A(B)T(V)	balení flow-pack, dózy, náhradní náplně
Odpady	Sífony, guly	prolít roztokem	MEDICARINE	chlór	1tbl/1,5l	přes noc	ABTMV	chlorové tablety
Ruce, pokožka, sliznice	Ruce	nanést na mokré ruce	Manisoft	pěnové mýdlo/mycí emulze	neředí se	dle potřeby	mycí emulze	
			Skinsan Scrub N/Skinsan 2% + pěna			30 s	A(B)(V)	mýdlo + antibakteriální účinek
		hygienická dezinfekce rukou	ANIOSGEL 800	etanol	neředí se	30 s	ABTMV	na suché ruce
		regenerace	SILONDA				regenerační krém	na suché umyté/vydezinfikované ruce
	Pokožka v okolí sliznic		SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)(V)	MRSA
	Před vpichem		SKINSEPT F	alkohol	neředí se	15 s	A(B)(V)	integrované 350ML balení s rozpračovačem

Nákazy způsobené MRSA nebo jinými bakteriemi a obalenými viry jsou plně pokryty tímto dezinfekčním řádem, pro nákazy způsobené neobalenými viry, TBC a sporujícími bakteriemi je určen speciální řád pro epid. závažné situace + konzultace s výrobcem

**A** usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub

**B** virucidní účinek na široké spektrum virů ( včetně malých neobalených virů)

**C** inaktivace bakteriálních spór

**T** usmrcení mykobakterií kompl.M.Tuberculosis (testováno v SÚZ Praha)

**M** usmrcení potenciálně patogeních mykobakterií ( v případě masivní

**V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby