

Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov : ID 212 Desinfekcia nástrojov
Dátum spracovania : 06.11.2012
Dátum vytlačenia : 29.11.2012

Znenie : 1.0.0

1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

ID 212 Desinfekcia nástrojov

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitia

ID 212 je vysokoúčinný koncentrát bez aldehydu, určený na súčasnú dezinfekciu a čistenie všeobecného zubolekárskoho inštrumentária (zrkadlá, sondy, pinzety, kliešte atď.).

Produktové kategórie

PCO - Iný
dezinfekčný prostriedok

Použitia, pred ktorými sa varuje

Žiadne použitie podľa určenia.

Poznámka

Produkt je určený pre odborného užívateľa.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ (výrobca/importér/sériový užívateľ/obchodník)

orochemie GmbH + Co. KG

Ulica : Max-Planck-Straße 27

Poštové smerovacie číslo/obec : 70806 Kornwestheim

Telefón : +49 7154 1308-0

Telefax : +49 7154 1308-40

Kontaktná osoba pre informácie : DÜRR DENTAL AG, Postfach 1264, D-74302 Bietigheim-Bissingen
Telefón: +49 7142 705-0, Telefax: +49 7142 61365, info@duerr.de

1.4 Núdzové telefónne číslo

Narodne toxikologicke informacne centrum +421 2 547 74 166
INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

2. Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Triedenie podľa smernice 67/548/EHS príp. 1999/45/ES

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. · Riziko vážneho poškodenia očí.
N ; R 50 · Xi ; R 41 · Xi ; R 38

2.2 Prvky označovania

Označenie (67/548/EHS alebo 1999/45/ES)

Symboly nebezpečnosti a označenia nebezpečnosti pre nebezpečné látky a prípravky



Xi ; Dráždivý



N ; Nebezpečný pre životné prostredie

Stanovené nebezpečné komponenty sú označené na etikete

CHLORID ALKYL-BENZYL-DIMETYLAMÓNNY ; CAS-č. : 68424-85-1

R-vety

50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov : ID 212 Desinfekcia nástrojov
Dátum spracovania : 06.11.2012
Dátum vytlačenia : 29.11.2012

Znenie : 1.0.0

41	Riziko vážneho poškodenia očí.
38	Dráždi pokožku.
S-vety	
57	Uskutocnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.
61	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
37/39	Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.
26	V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

2.3 Iná nebezpečnosť

Žiadny

3. Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Popis

ID 212 obsahuje kvartérne amónne zlúčeniny, zlúčeniny guanidínu, neiontové tenzidy, alkalické čistiace zložky, komplexotvorné látky, inhibítory korózie, benzyl salicylát a ako aj aromatické a pomocné látky vo vodnom roztoku.

Nebezpečné obsahové látky

CHLORID ALKYL-BENZYL-DIMETYLAMÓNNY ; REACH registr.čís. : - ; ES-č. : 270-325-2; CAS-č. : 68424-85-1

Váhový podiel : 5 - 10 %

Triedenie 67/548/EHS : N ; R50 C ; R34 Xn ; R22

Triedenie 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400

ETOXYLÁT MASTNÉHO ALKOHOLU ; REACH registr.čís. : - ; ES-č. : 500-213-3; CAS-č. : 68439-50-9

Váhový podiel : 5 - 10 %

Triedenie 67/548/EHS : N ; R50 Xi ; R41 Xn ; R22

Triedenie 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400

ETYLÉNDIAMÍNTETRAACETÁT SODNÝ ; REACH registr.čís. : 01-2119486762-27 ; ES-č. : 200-573-9; CAS-č. : 64-02-8

Váhový podiel : 1 - 5 %

Triedenie 67/548/EHS : Xi ; R41 Xn ; R20/22

Triedenie 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332

FOSFOREČNAN-12-HYDRÁT TRISODNÝ ; REACH registr.čís. : 01-2119489800-32 ; ES-č. : 231-509-8; CAS-č. : 10101-89-0

Váhový podiel : 1 - 5 %

Triedenie 67/548/EHS : Xi ; R36/37/38

Triedenie 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335

BENZYL SALICYLAT (BENZYL SALICYLATE) ; ES-č. : 204-262-9; CAS-č. : 118-58-1

Váhový podiel : < 0,5 %

Triedenie 67/548/EHS : N ; R51/53 R43

Triedenie 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

Dodatočné pokyny

Doslovné znenie R-, H- a EUHviett: pozri v odstavci 16.

4. Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné informácie

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte návod na obsluhu alebo kartu bezpečnostných údajov).

Po nadýchnutí

Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. Pri podráždení dýchacích ciest vyhľadajte lekára.

Pri kontakte s pokožkou

Umyte s veľkým množstvom vody. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili symptómy privolajte

Karta bezpečnostných údajov

podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov : ID 212 Desinfekcia nástrojov
Dátum spracovania : 06.11.2012
Dátum vytlačenia : 29.11.2012

Znenie : 1.0.0

lekársku pomoc.

Po očnom kontakte

Po kontakte s očami okamžite opláchnite tečúcou vodou otvorené viečko po dobu 10 až 15 minút a vyhľadajte očného lekára.

Po prehltnutí

Pri prehltnutí okamžite vypiť: Voda. Nevyvolávať vracanie. Okamžite privolajte lekára.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Žiadny

5. Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Kyslíčnik uhličitý (CO₂). Hasiaci prášok. Prúd vody. Vodná hmla. Produkt nie je samohorľavý. Hasacie opatrenie prispôbiť prostrediu.

Nevhodné hasiace prostriedky

Silný vodný lúč.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nie sú žiadne známe.

Nebezpečné spaliny

Nie sú žiadne známe.

5.3 Rady pre požiarnikov

Ochranné vybavenie musí byť prispôsobené požiaru na okolí.

Mimoriadne ochranné prostriedky pri odstraňovaní požiaru

Ochranné vybavenie musí byť prispôsobené požiaru na okolí.

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte osobnú ochrannú výbavu. Hľadaj pod ochrannými opatreniami bod 7 a 8.

Personál neškolený na prípady ohrozenia zdravia

Používajte osobnú ochrannú výbavu. Hľadaj pod ochrannými opatreniami bod 7 a 8.

Zásahové sily

Osobná ochrana

Hľadaj pod ochrannými opatreniami bod 7 a 8.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Zabrániť úniku do spodnej vody/ pôdy.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Na čistenie

Odobrat' materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač). Zozbierajte vo vhodných, uzavretých nádržiach a prived'te k likvidácii.

Iné informácie

S prijatým materiálom zaobchádzajte podľa sekcie spracovania odpadu.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Žiadny

7. Zaobchádzanie a skladovanie

Karta bezpečnostných údajov

podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov : ID 212 Desinfekcia nástrojov
Dátum spracovania : 06.11.2012
Dátum vytlačenia : 29.11.2012

Znenie : 1.0.0

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Uchovávať/skladovať iba v pôvodnej nádobe. Dodržujte bezpečnostné údaje a návod na použitie uvedené na balení. S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne. Dbajte na dostatočné vetranie. Nevdychujte pary/aerosóly.

Ochranné opatrenia

Protipožiarna opatrenia

Obvyklé opatrenia zabraňujúce požiaru. Pri používaní nefajčite.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Uchovávať/skladovať iba v pôvodnej nádobe. Uchovávať nádobu tesne uzavretú. Nádobu uschovajte na chladnom a dobre vetranom mieste. Neskladujte pri teplotách pod 5 °C .

Pokyny k spoločnému skladovaniu

Skladujte oddelene od potravín.

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

Žiadny

8. Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

DNEL/DMEL a PNEC-hodnota

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o prípravku.

DNEL/DMEL

Typ hraničnej hodnoty : DNEL/DMEL (Spotrebiteľ) (ETYLÉNDIAMÍNTETRAACETÁT SODNÝ ; CAS-č. : 64-02-8)

Proces expozície : Inhalácia

Frekvencia expozície : Dlhý čas (opakovane)

Hraničná hodnota : 1,5 mg/m³

Typ hraničnej hodnoty : DNEL/DMEL (Spotrebiteľ) (ETYLÉNDIAMÍNTETRAACETÁT SODNÝ ; CAS-č. : 64-02-8)

Proces expozície : Inhalácia

Frekvencia expozície : Krátky čas (akútne)

Hraničná hodnota : 1,5 mg/m³

Typ hraničnej hodnoty : DNEL/DMEL (Spotrebiteľ) (ETYLÉNDIAMÍNTETRAACETÁT SODNÝ ; CAS-č. : 64-02-8)

Proces expozície : Ústny

Frekvencia expozície : Dlhý čas (opakovane)

Hraničná hodnota : 25 mg/kg

Bezpečnostný faktor : 24 kg/h

Typ hraničnej hodnoty : DNEL/DMEL (Priemyselná) (ETYLÉNDIAMÍNTETRAACETÁT SODNÝ ; CAS-č. : 64-02-8)

Proces expozície : Inhalácia

Frekvencia expozície : Dlhý čas (opakovane)

Hraničná hodnota : 2,5 mg/m³

Typ hraničnej hodnoty : DNEL/DMEL (Priemyselná) (ETYLÉNDIAMÍNTETRAACETÁT SODNÝ ; CAS-č. : 64-02-8)

Proces expozície : Inhalácia

Frekvencia expozície : Krátky čas (akútne)

Hraničná hodnota : 2,5 mg/m³

PNEC

Typ hraničnej hodnoty : PNEC (Priemyselná) (ETYLÉNDIAMÍNTETRAACETÁT SODNÝ ; CAS-č. : 64-02-8)

Proces expozície : Voda (Vrátane čističky odpadových vôd)

Hraničná hodnota : 2,2 mg/l

Typ hraničnej hodnoty : PNEC (Priemyselná) (ETYLÉNDIAMÍNTETRAACETÁT SODNÝ ; CAS-č. : 64-02-8)

Proces expozície : Voda (Vrátane čističky odpadových vôd)

Hraničná hodnota : 0,22 mg/l

Typ hraničnej hodnoty : PNEC (Priemyselná) (ETYLÉNDIAMÍNTETRAACETÁT SODNÝ ; CAS-č. : 64-02-8)

Proces expozície : Podlaha

Hraničná hodnota : 0,72 mg/kg

Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov : ID 212 Desinfekcia nástrojov
Dátum spracovania : 06.11.2012
Dátum vytlačenia : 29.11.2012

Znenie : 1.0.0

Typ hraničnej hodnoty : PNEC (Priemyselná) (ETYLÉNDIAMÍNTETRAACETÁT SODNÝ ; CAS-č. : 64-02-8)
Proces expozície : Voda (Vrátane čističky odpadových vôd)
Hraničná hodnota : 43 mg/l

8.2 Kontroly expozície

Osobná ochrana

Ochrana očí / tváre

Rámové okuliare s bočnou ochranou DIN EN 166

Ochrana pokožky

Ochrana rúk

Krátkodobý kontakt (úroveň 2: < 30 min): jednorázové rukavice kategórie III podľa EN 374, napr. materiál nitril, hrúbka vrstvy 0,1 mm.

Dlhodobý kontakt (úroveň 6: < 480 min): ochranné rukavice kategórie III podľa EN 374, napr. materiál nitril, hrúbka vrstvy 0,7 mm. Pri styku s pracovnými chemikáliami by mali byť použité len ochranné rukavice proti chemikáliám s CE-označením vrátane štvormiestneho overeného čísla.

Ochrana tela

Ochrana tela: nepotrebný.

Ochrana dýchania

Zvyčajne nie je potrebná osobná ochrana dýchania.

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Vyzlečte si znečistený, kontaminovaný odev. Pred prestávkou a po ukončení práce si umyte ruky. Pracovný odev uschovajte oddelene. Na pracovisku nejeste, nepite, nefajčite a nesmrkajte.

Kontrola expozície na pracovisku

Technické opatrenia na zabránenie expozície

Dbajte na dostatočné vetranie.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Výzor

Skupenstvo : kvapalný

Farba : modrý

Čuch

jemne aromatický

Základné údaje, relevantné pre bezpečnosť

Bod tavenia / oblasť topenia :	(1013 hPa)	nie sú k dispozícii žiadne dáta	
Bod varu / oblasť varu :	(1013 hPa)	ca.	100 °C
Bod vzplanutia :		nepoužiteľný	DIN 51755
Zápalná teplota :		nepoužiteľný	
Spodná hranica výbušnosti :		nepoužiteľný	
Horná hranica výbušnosti :		nepoužiteľný	
Hustota :	(20 °C)	1,03 - 1,07	g/cm ³
Rozpustnosť vo vode :	(20 °C)	100	Wt %
Hodnota pH:	(20 °C / 20 g/l)	10 - 11	

9.2 Iné informácie

Žiadny

10. Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Karta bezpečnostných údajov

podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov : ID 212 Desinfekcia nástrojov
Dátum spracovania : 06.11.2012
Dátum vytlačenia : 29.11.2012

Znenie : 1.0.0

Žiadne použitie podľa určenia.

10.2 Chemická stabilita

Pri dodržaní doporučených predpisov na skladovanie a manipuláciu je látka stabilná (pozri odsek 7). Pri reakciách s kyselinami: Tvorba tepla.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Reakcie s kyselinami sú možné.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.5 Nekompatibilné materiály

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nie sú žiadne známe.

11. Informácie o toxikologických účinkoch

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Akútne pôsobenia

Akútna orálna (ústna) toxicita

Parameter : SD50
Proces expozície : Ústný
Druh : Potkan
Účinná dávka : ca. 4360 mg/kg
Methode : OECD 401.

Skúsenosti z praxe/ludí

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu.

Dráždenie a leptavé pôsobenie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu.

Senzibilizácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

CRM účinky (karcinogénne, zmeny genotypu a ohrozenie reprodukcie)

Nie sú žiadne známe.

11.4 Dodatočné údaje

Toxikologická klasifikácia výrobku bola vykonaná na základe výpočtového postupu Všeobecnej smernice (1999/45/EÚ), ako aj vlastných znaleckých posudkov.

12. Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Vodná toxicita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o prípravku.

Akútna (krátkodobá) toxicita rýb

Parameter : LC50 (CHLORID ALKYL-BENZYL-DIMETYLAMÓNNY ; CAS-č. : 68424-85-1)
Druh : Pimephales promelas (čerebľa potočná)
Hodnotiaci parameter : Acute (short-term) fish toxicity
Účinná dávka : 0,28 mg/l
Expozičná doba : 96 h

Chronická (dlhodobá) toxicita rýb

Parameter : NOEC (CHLORID ALKYL-BENZYL-DIMETYLAMÓNNY ; CAS-č. : 68424-85-1)
Druh : Pimephales promelas (čerebľa potočná)
Hodnotiaci parameter : Chronic (long-term) fish toxicity
Účinná dávka : 0,032 mg/l

Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov : ID 212 Desinfekcia nástrojov
Dátum spracovania : 06.11.2012
Dátum vytlačenia : 29.11.2012

Znenie : 1.0.0

Expozičná doba : 816 h

Akútna (krátkodobá) toxicita dafnií

Parameter : EC50 (CHLORID ALKYL-BENZYL-DIMETYLAMÓNNY ; CAS-č. : 68424-85-1)
Druh : Dafnia magna (veľká vodná blcha)
Hodnotiaci parameter : Acute (short-term) daphnia toxicity
Účinná dávka : 0,016 mg/l
Expozičná doba : 48 h

Chronický(-á,-é) (dlhodobý,-á,-é) toxicita dafnií

Parameter : NOEC (CHLORID ALKYL-BENZYL-DIMETYLAMÓNNY ; CAS-č. : 68424-85-1)
Druh : Dafnia magna (veľká vodná blcha)
Hodnotiaci parameter : Chronic (long-term) daphnia toxicity
Účinná dávka : 0,0042 mg/l
Expozičná doba : 504 h

Akútna (krátkodobá) toxicita rias

Parameter : ErC50 (CHLORID ALKYL-BENZYL-DIMETYLAMÓNNY ; CAS-č. : 68424-85-1)
Druh : Pseudokirchneriella subcapitata
Hodnotiaci parameter : Acute (short-term) algae toxicity
Účinná dávka : 0,049 mg/l
Expozičná doba : 72 h

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Abiotický rozklad

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biologický rozklad

Organické obsiahnuté látky sú v zriedení vyskytujúcom sa v odpadných vodách biologicky degradovateľné. Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa smernice (EÚ) No.648/2004.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.4 Mobilita v pôde

Známa alebo očakávaná distribúcia na životné prostredie

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o prípravku.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.7 Ďalšie ekologické pokyny

Nenechať vniknúť do vrchných/spodných vôd.

13. Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Likvidácia produktu/obalu

Kód odpadu / označenie odpadu podľa EAK / AVV

Kód odpadu produkt

Konzentrát/väčšie množstvá: EAK 18 01 06 (dezinfekčné prostriedky).

Možnosti spracovania odpadu

Primeraná likvidácia odpadu / Produkt

Zlikvidujte pod dohľadom úradných nariadení. Pre pololenie k likvidácii odpadu oslovte príslušný úrad.

Primeraná likvidácia odpadu / Obal

Nekontaminované a bezozvyšku vyprázdnené balenia môžu byť privezené na opätovné zhodnotenie. S kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou.

Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov : ID 212 Desinfekcia nástrojov
Dátum spracovania : 06.11.2012
Dátum vytlačenia : 29.11.2012

Znenie : 1.0.0

14. Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN

UN 3082

14.2 Správne expedičné označenie OSN

Pozemná doprava (ADR/RID)

LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÉ, I. N. (CHLORID ALKYL-BENZYL-DIMETYLAMÓNNY · ETOXYLÁT MASTNÉHO ALKOHOLU)

Lodná doprava (IMDG)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ALKYL-BENZYL-DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE · FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE)

Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ALKYL-BENZYL-DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE · FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE)

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Pozemná doprava (ADR/RID)

Trieda(y) : 9
Klasifikačný kód : M6
Ident. číslo nebezpečnosti (Kemler-
číslo) : 90
Kód obmedzenia v tuneli : E
Mimoriadne predpisy : LQ 5 I · LQ 7 · E 1
Nálepky označujúce nebezpečenstvo : 9 / N

Lodná doprava (IMDG)

Trieda(y) : 9
EmS-číslo : F-A / S-F
Mimoriadne predpisy : LQ 5 I · E 1
Nálepky označujúce nebezpečenstvo : 9 / N

Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Trieda(y) : 9
Mimoriadne predpisy : E 1
Nálepky označujúce nebezpečenstvo : 9 / N

14.4 Obalová skupina

III

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Pozemná doprava (ADR/RID) : Yes

Lodná doprava (IMDG) : Yes (P)

Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Yes

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Žiadny

15. Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Národné predpisy

Pokyny k obmedzenej činnosti

Nepľnoeľti môžu podľa smernice 94/33/ES zaobchádzať s produktom len vtedy, ak nie je známe škodlivé pôsobenie látok.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Pre túto látku sa nepreviedlo žiadne posúdenie bezpečnosti látok.

Karta bezpečnostných údajov

podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov : ID 212 Desinfekcia nástrojov
Dátum spracovania : 06.11.2012
Dátum vytlačenia : 29.11.2012

Znenie : 1.0.0

16. Iné informácie

16.1 Pokyny na zmenu

Žiadny

16.2 Skratky a akronymy

Žiadny

16.3 Dôležité literárne údaje a zdroje údajov

Žiadny

16.4 Klasifikácia zmesi a použité metódy na posúdenie podľa nariadenia (ES) č. 1207/2008 [CLP]

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Aquatic Acute 1 ; H400 - Ohrozujúce vodu : Kategória 1 ; Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Eye Dam. 1 ; H318 - Ťažké poškodenie / podráždenie očí : Kategória 1 ; Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Skin Irrit. 2 ; H315 - Leptanie/podráždenie pokožky : Kategória 2 ; Dráždi kožu.

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Piktogramy upozorňujúce na nebezpečenstvo



Korozívnosť (GHS05) · Životné prostredie (GHS09)

Signálové slovo

Nebezpečenstvo

Stanovené nebezpečné komponenty sú označené na etikete

CHLORID ALKYL-BENZYL-DIMETYLAMÓNNY ; CAS-č. : 68424-85-1

Bezpečnostné pokyny

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné pokyny

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333/313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P305/351/338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P353 Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P403/233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

16.5 Doslovné znenie R-, H- a EUHviet (Číslo a kompletný text)

H302 Škodlivý požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
20/22 Škodlivý pri vdýchnutí a požití.

Karta bezpečnostných údajov

podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodný názov : ID 212 Desinfekcia nástrojov
Dátum spracovania : 06.11.2012
Dátum vytlačenia : 29.11.2012

Znenie : 1.0.0

22	Škodlivý po požití.
34	Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
36/37/38	Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
38	Dráždi pokožku.
41	Riziko vážneho poškodenia očí.
43	Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
50	Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.
51/53	Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

16.6 Pokyny školenia

Žiadny

16.7 Dodatočné údaje

Dodržiavajte návod na použitie na etike.

Dr. Klaus-Michael Wolf Tel.: +49 7154 1308-27 Fax.: +49 7154 1308-40 · info@orochemie.de

Dipl. Ing. Elisabeth Gehring Tel.: +49 7154 1308-37

Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú najlepším znalostiam našich súčasných poznatkov, vydaných tlačou. Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov Vám majú poskytnúť podklady pre bezpečné zaobchádzanie s produktom pri skladovaní, spracovaní, preprave a zneškodnení. Údaje sú neprenosné na iné produkty. Pokiaľ sa produkt s ostatnými materiálmi zmieša, premieša alebo spracuje, alebo podrobené spracovaniu, nemôžu sa údaje v tejto karte bezpečnostných údajov, pokiaľ nie je uvedené výslovne niečo iné, prenášať na takto zhotovený nový materiál.
